Αρτιον
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΚΤΙΡΙΩΝ
1959

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Νικολάου Σκιαδά 15
Γαργαλιάνοι, ΤΚ
24400, Μεσσηνία

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Τηλ: 27630 24455
Fax: 27630 23550
info@artion-home.gr



www.artion-home.gr

ΣΥΡΟΜΕΝΟ - ΑΝΑΣΗΚΟΥΜΕΝΟ ΚΟΥΦΩΜΑ EXALCO AL-BIO 225LS ΜΕ ΘΕΡΜΟΔΙΑΚΟΠΗ

Ημερομηνία δημιουργίας: 17/11/2026

Κωδ. προϊόντος: ART 02057

Τιμή Προϊόντος

Κατόπιν Συννενόησης

Μη Τυποποιημένο Προϊόν



Διαθέσιμο προϊόν

Αποστέλλεται σε 20-25 εργάσιμες ημέρες

Για αποστολές εκτός Αττικής ο χρόνος παράδοσης εξαρτάται από τα δρομολόγια πρόσβασης

Συρόμενο - Ανασηκούμενο κούφωμα Exalco Albio 225LS με θερμοδιακοπή



Συρόμενο - ανασηκούμενο σύστημα με θερμοδιακοπή.

Η σειρά Albio 225LS παρουσιάζει άριστα θερμομονωτικά, καθώς η στεγάνωση που προσφέρει επιτυγχάνεται με τη χρήση ελαστικών από EPDM αλλά και χάρη στο προηγμένο σύστημα θερμοδιακοπής. Το πλάτος φύλλου 38mm. Οδηγοί κύλισης και φύλλα φέρουν ράβδους πολυαμιδίου πλάτους 24mm ως υλικό θερμοδιακοπής. Παράλληλα, ο σύγχρονος σχεδιασμός με δύο επιλογές σε επίπεδο και οβάλ συμπληρώνεται από την υποδοχή για ανοξείδωτη ράγα κύλισης για ακόμα μεγαλύτερη αντοχή και λειτουργικότητα. Το φύλλο φέρει ειδικό ανασηκούμενο-συρόμενο (Hebe Shie-be) μηχανισμό κύλισης και ενδείκνυται λειτουργικά για συνολικό φορτίο υαλοπινάκων και προφίλ έως και 90kg.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ALBIO 225LS

- Πάχος υαλοπίνακα: 5-22mm
- Θερμοδιακοπή: 24mm (PA 6.6, 25% GF)
- Αεροπερατότητα: Class 3
- Υδατοστεγανότητα: Class 6A
- Αντοχή σε ανεμοπίεση: Class C4
- Συντελεστής θερμοπερατότητας Uf: 3.1-5.1 W/(m^2K) (EN 10077-2:2003-10)

Διαστάσεις Προϊόντος

Προϊόντα με δυνατότητα παραμετροποίησης χαρακτηριστικών & αξεσουάρ, πιθανόν να έχουν διαφορετικές διαστάσεις.

Ύψος	-
Πλάτος	-

Βάθος	-

Αρτιον

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΚΤΙΡΙΩΝ

1959

Νικολάου Σκιαδά 15
Γαργαλιάνοι, 24400, Μεσσηνία

Τηλ: 27630 24455
Fax: 27630 23550
info@artion-home.gr