



ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΚΤΙΡΙΩΝ

1959

## ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Νικολάου Σκιαδά 15  
Γαργαλιάνοι, ΤΚ  
24400, Μεσσηνία

## ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τηλ: 27630 24455  
Fax: 27630 23550  
info@artion-home.gr



www.artion-home.gr

# ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΣΤΕΓΗΣ ΦΑΚΡΟ FTS-V U2

Κωδ. προϊόντος: ART 01969

## Τιμή Προϊόντος

---

**519,06 € / Τεμάχιο**

---

η τιμή περιλαμβάνει ΦΠΑ 24%



Διαθέσιμο προϊόν

---

Αποστέλλεται σε 11-15 εργάσιμες  
ημέρες

Για αποστολές εκτός Αττικής ο χρόνος παράδοσης  
εξαρτάται από τα δρομολόγια πρόσβασης

## Παράθυρο στέγης Fakro FTS-V U2

---



\* Η τιμή αναφέρεται στο παράθυρο **FTS V-U2 Fakro 55x78cm**.

**Παράθυρο στέγης FTS V-U2 .Το πιο δημοφιλές παράθυρο της FAKRO με κεντρικό άξονα περιστροφής ο οποίος επιτρέπει το πλαίσιο να περιστραφεί κατά 180ο διευκολύνοντας το καθάρισμα και τη συντήρηση.**

Το πλαίσιο του είναι κατασκευασμένο από ξυλεία λευκής ελάτης εμποτισμένης εν κενώ και είναι βαμμένο με διαφανή ακρυλική λάκα. Εξωτερικά οι στεγανώσεις είναι κατασκευασμένες από αλουμίνιο επενδυμένο με πολυεστερικό φιλμ με ιδιαίτερη αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία και σε όλες τις καιρικές συνθήκες.

Το πλαίσιο του παραθύρου μπορεί να παραμένει ανοιχτό σε μια σειρά από θέσεις επιτρέποντας τον εύκολο αερισμό. Η θυρίδα εξαερισμού V10 ενσωματωμένη στο πάνω μέρος του πλαισίου επιτρέπει τον εξαερισμό ακόμη και όταν το παράθυρο είναι τελείως κλειστό.

Εξοπλισμένο με ενεργειακό υαλοπίνακα U2 ( $U_g=1.1 \text{ W/m}^2\text{K}$ ), διπλής υάλωσης (**4H-16-4T**) με σκληρυμένο το εξωτερικό κρύσταλλο (Toughened glass) για αυξημένη αντιχαλαζική προστασία για μια ζωή. **Κατάλληλη κλίση στέγης για τοποθέτηση: 15-90 μοίρες.**

Απαραίτητη για τη σωστή τοποθέτηση στη στέγη η **στεγάνωση παραθύρου** (συμπεριλαμβάνεται ο τύπος EHN).

### ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ένας δημοφιλής τύπος παραθύρου με το μηχανισμό ανοίγματος τοποθετημένο στο μέσον του παραθύρου.

- Εύκολος χειρισμός του παραθύρου καθώς το χερούλι βρίσκεται στο κάτω μέρος του ανοιγόμενου φύλλου.
- Είναι εξοπλισμένο με δύο θέσεις μικροεξαερισμού στο σημείο που κλείνει.
- Εύκολο καθάρισμα του εξωτερικού υαλοπίνακα και χειρισμός της εξωτερικής

αντηλιακής τέντας με τη βοήθεια του μηχανισμού που κρατάει το ανοιγόμενο φύλλο όταν αυτό περιστρέφεται κατά 180°.

- Τοποθέτηση σε στέγες με κλίση από 15° έως 90°.

## Διαθέσιμα Χαρακτηριστικά & Αξεσουάρ

Οι όποιες παρακάτω πρόσθετες τιμές προστίθενται στην αρχική τιμή των 519,06 €.

### ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

55X78	Χωρίς Πρόσθετο Κόστος
55X98	+ 56,42 €
66X98	+ 101,56 €
66X118	+ 152,33 €
78X98	+ 157,98 €
78X118	+ 220,04 €
78X140	+ 282,10 €
94X118	+ 315,95 €
94X140	+ 349,80 €
114X118	+ 355,45 €
134X98	+ 361,09 €

## Διαστάσεις Προϊόντος

Προϊόντα με δυνατότητα παραμετροποίησης χαρακτηριστικών & αξεσουάρ, πιθανόν να έχουν διαφορετικές διαστάσεις.

---

Ύψος	-
Πλάτος	-
Βάθος	-



ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΚΤΙΡΙΩΝ

1959

Νικολάου Σκιαδά 15  
Γαργαλιάνοι, 24400, Μεσσηνία

Τηλ: 27630 24455  
Fax: 27630 23550  
[info@artion-home.gr](mailto:info@artion-home.gr)