



ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΚΤΙΡΙΩΝ


1959

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Νικολάου Σκιαδά 15
Γαργαλιάνοι, ΤΚ
24400, Μεσσηνία

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τηλ: 27630 24455
Fax: 27630 23550
info@artion-home.gr



www.artion-home.gr

ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΣΤΕΓΗΣ ΦΑΚΡΟ FTP-V U3 Z- WAVE ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ

Κωδ. προϊόντος: ART 01971

Ημερομηνία δημιουργίας: 03/05/2026

Τιμή Προϊόντος

1.009,99 € / Τεμάχιο

η τιμή περιλαμβάνει ΦΠΑ 24%



Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας

Αποστέλλεται σε 14-19 εργάσιμες
ημέρες

Για αποστολές εκτός Αττικής ο χρόνος παράδοσης
εξαρτάται από τα δρομολόγια πρόσβασης

Παράθυρο στέγης Fakro FTP-V U3 Z-wave με ηλεκτρικό μηχανισμό



Παράθυρο στέγης FTP electro Z-wave U3 .Περιστρεφόμενο παράθυρο κεντρικού άξονα, με προεγκατεστημένο εργοστασιακά εξοπλισμό (πίνακας, μηχανισμός και μετασχηματιστής) που του επιτρέπει το ασύρματο άνοιγμα και κλείσιμο ,καθώς και το χειρισμό των αξεσουάρ με τηλεχειριστήριο.

Εξοπλισμένο με αισθητήρα βροχής ο οποίος αυτόματα κλείνει το παράθυρο σε περίπτωση βροχής. Στο πλαίσιο έχει αναμονές για την εύκολη σύνδεση άλλων ηλεκτρικών αξεσουάρ.

Εύκολη σύνδεση στο κύριο ηλεκτρικό δίκτυο 230V. Εύκολος χειρισμός του παραθύρου με τηλεχειριστήριο (επιβάρυνση 102,00€).

Στο κάτω μέρος του παραθύρου υπάρχει χερούλι ,το οποίο αν περιστραφεί κατά 90° απελευθερώνει το παράθυρο από το μηχανισμό.

Σύστημα topSafe με αυξημένη αντοχή σε διάρρηξη. Ηλεκτρικά αξεσουάρ ηλιοπροστασίας και σκίασης, μπορούν πρόσθετα να συνδεθούν στη μονάδα Z-Wave.

Το πλαίσιο του είναι κατασκευασμένο από ξυλεία λευκής ελάτης εμποτισμένης εν κενώ και είναι βαμμένο με διαφανή ακρυλική λάκα. Εξωτερικά οι στεγανώσεις είναι κατασκευασμένες από αλουμίνιο επενδυμένο με πολυεστερικό φιλμ με ιδιαίτερη αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία και σε όλες τις καιρικές συνθήκες.

Το πλαίσιο του παραθύρου μπορεί να παραμένει ανοιχτό σε μια σειρά από θέσεις επιτρέποντας τον εύκολο αερισμό. Η θυρίδα εξαερισμού V40P ενσωματωμένη στο πάνω μέρος του πλαισίου επιτρέπει τον εξαερισμό ακόμη και όταν το παράθυρο είναι τελείως κλειστό.

Εξοπλισμένο με ενεργειακό υαλοπίνακα U3 (**Ug=1.0 W/m²K**), διπλής υάλωσης (**4H-16-4T**) με σκληρυμένο το εξωτερικό κρύσταλλο (Toughened glass) για αυξημένη αντιχαλαζική προστασία για μια ζωή. **Κατάλληλη κλίση στέγης για τοποθέτηση: 15-90 μοίρες.**

Απαραίτητη για τη σωστή τοποθέτηση στη στέγη η στεγάνωση Fakro EHN παραθύρου

(συμπεριλαμβάνεται).

ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΝ ΤΡΕΧΟΥΣΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΣΤΑ ΕΙΔΗ ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΕΣ.

Διαθέσιμα Χαρακτηριστικά & Αξεσουάρ

Οι όποιες παρακάτω πρόσθετες τιμές προστίθενται στην αρχική τιμή των 1.009,99 €.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

55X78	Χωρίς Πρόσθετο Κόστος
55X98	+ 43,40 €
66X98	+ 77,87 €
66X118	+ 154,63 €
78X98	+ 154,63 €
78X118	+ 253,89 €
78X140	+ 290,04 €
94X118	+ 325,00 €
94X140	+ 358,36 €
114X118	+ 365,80 €
134X98	+ 365,80 €

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

Ναι

+ 115,00 €

Διαστάσεις Προϊόντος

Προϊόντα με δυνατότητα παραμετροποίησης χαρακτηριστικών & αξεσουάρ, πιθανόν να έχουν διαφορετικές διαστάσεις.

Ύψος

-

Πλάτος

-

Βάθος

-



ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΚΤΙΡΙΩΝ

1959

Νικολάου Σκιαδά 15
Γαργαλιάνοι, 24400, Μεσσηνία

Τηλ: 27630 24455
Fax: 27630 23550
info@artion-home.gr