



ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΚΤΙΡΙΩΝ

1959

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Νικολάου Σκιαδά 15
Γαργαλιάνοι, ΤΚ
24400, Μεσσηνία

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τηλ: 27630 24455
Fax: 27630 23550
info@artion-home.gr



www.artion-home.gr

ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΚΟΥΦΩΜΑ PVC ΕΙΔΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ FALT- TÜR, ΤΥΠΟΥ ΦΥΣΟΥΝΑ

Κωδ. προϊόντος: ART 00473

Ημερομηνία δημιουργίας: 02/05/2026

Τιμή Προϊόντος

Κατόπιν Συννενοήσης

Μη Τυποποιημένο Προϊόν



Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας

Συνθετικό κούφωμα PVC ειδικής κατασκευής Falttür, τύπου φυσούνα



Σύστημα παραθύρων υψηλής θερμομόνωσης με συνολικό πλάτος όψης 153 mm.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

- Βάθος προφίλ κάσας: 70 mm
- Πλάτος όψης κάσας: 85 mm
- Βάθος προφίλ φύλλου: 70 mm
- Πλάτος όψης φύλλου: 76 mm
- Μέγιστο πάχος υάλωσης: 12-33 mm
- Ενίσχυση φύλλου και κάσας θερμογαλβανισμένο ατσάλι πάχους 1,5-2 mm
- Μηχανισμός : χρησιμοποιείται μηχανισμός GU
- Λάστιχα στεγάνωσης από EPDM
- 100% Ανακυκλώσιμο και με φιλικούς προς το περιβάλλον σταθεροποιητές

Ομάδες φόρτισης κατά DIN EN 12207/12208/12210

Χαρακτηριστικά

- Θερμομόνωση: $U_f 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$
- Ηχομόνωση μέχρι $R_w=42$ κατά DIN EN ISO 140-3
- Αντιδιαρρηκτική προστασία μέχρι WK2 σύμφωνα με DIN V ENV 1627.
- Ανεμοπερατότητα κατά DIN EN 12207 Κατηγορία: 5
- Υδατοπερατότητα κατά DIN EN 12208 Κατηγορία: 3A
- Ανθεκτικότητα σε ανεμοπίεση κατά DIN EN 12210: Κατηγορία: C5 / B5
- Μηχανική αντοχή κατά DIN EN 13115 Κατηγορία: 4
- Λειτουργικότητα στο χρόνο κατά DIN EN 12400 Κατηγορία: 2

Διαστάσεις Προϊόντος

Προϊόντα με δυνατότητα παραμετροποίησης χαρακτηριστικών & αξεσουάρ, πιθανόν να έχουν διαφορετικές διαστάσεις.

Ύψος	-
Πλάτος	-
Βάθος	-



ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΚΤΙΡΙΩΝ

1959

Νικολάου Σκιαδά 15
Γαργαλιάνοι, 24400, Μεσσηνία

Τηλ: 27630 24455
Fax: 27630 23550
info@artion-home.gr