Αρτιον
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΚΤΙΡΙΩΝ
1959

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Νικολάου Σκιαδά 15
Γαργαλιάνοι, ΤΚ
24400, Μεσσηνία

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Τηλ: 27630 24455
Fax: 27630 23550
info@artion-home.gr



www.artion-home.gr

ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ ΝΗΣΙΔΑΣ / ΟΡΟΦΗΣ ΤΕ-ΚΑ CAMPANA DPL IS-LA 1185

Κωδ. προϊόντος: ART 03229

Ημερομηνία δημιουργίας: 24/11/2026

Τιμή Προϊόντος

1.262,22 € / Τεμάχιο

η τιμή περιλαμβάνει ΦΠΑ 24%



Διαθέσιμο προϊόν

Αποστέλλεται σε 2-3 εργάσιμες ημέρες

Για αποστολές εκτός Αττικής ο χρόνος παράδοσης εξαρτάται από τα δρομολόγια πρόσβασης

Απορροφητήρας νησίδας / οροφής Teka Campana DPL ISLA 1185





- Καμινάδα νησίδας/οροφής 110cm
- Μοτέρ EcoPower
- Περιμετρική απορρόφηση (Rim)
- Χειριστήριο με αισθητήρες αφής
- Οθόνη με λευκά ψηφία
- Ταχύτητες: 3 + 1 εντατική
- Φωτισμός με 4 spot LED
- 3 φίλτρα αλουμινίου εσωτερικά, που πλένονται
- Ένδειξη κορεσμού φίλτρων
- Προγραμματισμός χρόνου λειτουργίας
- Δυνατότητα χρήσης φίλτρων ενεργού άνθρακα
- Επίπεδο θορύβου (dB):
- Εντατική ταχύτητα (LwA): 69 dB (*)
- Μέγιστη ταχύτητα (LwA): 66 dB (*)
- Ελάχιστη ταχύτητα (LwA): 54 dB (*)
- Απορροφητική ικανότητα:
- Εντατική ταχύτητα με ελεύθερη έξοδο: 920 m3/h
- Εντατική ταχύτητα: 782 m3/h (*)
- Μέγιστη ταχύτητα: 629 m3/h (*)
- Ελάχιστη ταχύτητα: 331 m3/h (*)
- Ενεργειακή Κλάση: A
- Το μοντέλο DPL 1185 ISLAND παραδίδεται σε 2 συσκευασίες
- (*) σύμφωνα με ΕΕ 65/2014

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά

- Πρίζα: European plug

- Επίπεδο θορύβου (LwA) εντατική ταχύτητα (dB): 69

EU Κανονισμός No. 65/2014 &66/2104

- Ροή αέρα ((Qmax): 629
- Εκπομπες ήχου (LwA) Max Speed (dB): 66
- Κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση αναμόνης (Ps) W: 0,74
- Τάξη ενεργειακής απόδοσης: A
- Ρευστοδυναμική απόδοση (FDEαπορροφητήρα): 32,1
- Μέσος φωτισμός του συστήματος φωτισμού στην επιφάνεια μαγειρέματος (Emiddle) Lux: 700
- Ροή αέρα εντατικής ταχύτητας (Qboost)m3/h: 782
- Τάξη ρευστοδυναμικής απόδοσης: A
- Ηλεκτρική ισχύς στη μέγιστη απόδοση (Wbep) W: 139,0
- Τάξη απόδοσης Κατακράτησης λίπους: C
- Απόδοση φωτισμού (LE απορροφητήρα) lux/Watt: 58,3
- Συντελεστής αύξησης χρόνου (f): 0,8
- Τάξη απόδοσης φωτισμού: A
- Ροή αέρα ελάχιστης ταχύτητας (Qmin) m3/h: 331
- Ονομαστική ισχύς του συστήματος φωτισμού (WL) W: 12
- Θόρυβος (LwA) Ελάχιστη ταχύτητα (dB): 54
- Επίπεδο θορύβου (LwA) εντατική ταχύτητα (dB): 69

Αξεσουάρ

- Συστολή εξόδου : Ναί
- Βαλβίδα αντεπιστροφής : Ναί

Μοντέλα

- Timer : Ναί
- Ένδειξη κορεσμού φίλτρων : Ναί
- Απορροφητική ικανότητα-Ελεύθερη έξοδος (m3/h): 920
- Αριθμός φίλτρων: 3
- Αριθμός ταχυτήτων: 3 + 1

Διαστάσεις

Προϊόντα με δυνατότητα παραμετροποίησης χαρακτηριστικών & αξεσουάρ, πιθανόν να έχουν διαφορετικές διαστάσεις.

Διαστάσεις Προϊόντος

Ύψος	81,7 εκ.
Πλάτος	110 εκ.
Βάθος	60,5 εκ.

Μέγιστες Διαστάσεις

Ύψος	111,7 εκ.
Πλάτος	110 εκ.
Βάθος	60,5 εκ.

Αρτιον

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΚΤΙΡΙΩΝ

1959

Νικολάου Σκιαδά 15
Γαργαλιάνοι, 24400, Μεσσηνία

Τηλ: 27630 24455
Fax: 27630 23550
info@artion-home.gr