



ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΚΤΙΡΙΩΝ

1959

**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ**

Νικολάου Σκιαδά 15  
Γαργαλιάνοι, ΤΚ  
24400, Μεσσηνία

**ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ**

Τηλ: 27630 24455  
Fax: 27630 23550  
info@artion-home.gr



www.artion-home.gr

# ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ ΝΗΣΙΔΑΣ / ΟΡΟΦΗΣ ΤΕ- ΚΑ CAMPRANA CC 485

Κωδ. προϊόντος: ART 03231

Ημερομηνία δημιουργίας: 23/04/2026

## Τιμή Προϊόντος

---

**1.228,98 € / Τεμάχιο**

---

η τιμή περιλαμβάνει ΦΠΑ 24%



Διαθέσιμο προϊόν

---

Αποστέλλεται σε 2-3 εργάσιμες  
ημέρες

Για αποστολές εκτός Αττικής ο χρόνος παράδοσης  
εξαρτάται από τα δρομολόγια πρόσβασης

## Απορροφητήρας νησίδας / οροφής Teka Campana CC 485

---



- Καμινάδα νησίδας/οροφής 40cm με σχήμα "σωλήνα"
- Μοτέρ EcoPower
- Χειριστήριο με αισθητήρες αφής
- Οθόνη με λευκά ψηφία
- Ταχύτητες: 3 + 1 εντατική
- Φωτισμός με 2 spot LED
- 1 ανοξείδωτο φίλτρο, που πλένεται
- Ένδειξη κορεσμού φίλτρων
- Προγραμματισμός χρόνου λειτουργίας
- Δυνατότητα χρήσης φίλτρων ενεργού άνθρακα
- Επίπεδο θορύβου (dB):
- Εντατική ταχύτητα (LwA): 78 dB (\*)
- Μέγιστη ταχύτητα (LwA): 72 dB (\*)
- Ελάχιστη ταχύτητα (LwA): 50 dB (\*)
- Απορροφητική ικανότητα:
- Εντατική ταχύτητα με ελεύθερη έξοδο: 920 m<sup>3</sup>/h
- Εντατική ταχύτητα: 771 m<sup>3</sup>/h (\*)
- Μέγιστη ταχύτητα: 525 m<sup>3</sup>/h (\*)
- Ελάχιστη ταχύτητα: 305 m<sup>3</sup>/h (\*)
- Ενεργειακή Κλάση: A
- (\*) σύμφωνα με ΕΕ 65/2014

## Τεχνικά Χαρακτηριστικά

---

### Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά

- Πιστοποιητικά: CE; CB
- Πρίζα: European plug
- Επίπεδο θορύβου (LwA) εντατική ταχύτητα (dB): 78

## ΕΥ Κανονισμός Νο. 65/2014 &66/2104

- Ροή αέρα ((Q<sub>max</sub>): 525
- Εκπομπες ήχου (L<sub>WA</sub>) Max Speed (dB): 72
- Κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση αναμόνωσης (P<sub>s</sub>) W: 0,74
- Τάξη ενεργειακής απόδοσης: A
- Ρευστοδυναμική απόδοση (FDEαπορροφητήρα): 32,2
- Μέσος φωτισμός του συστήματος φωτισμού στην επιφάνεια μαγειρέματος (E<sub>middle</sub>) Lux: 524
- Ροή αέρα εντατικής ταχύτητας (Q<sub>boost</sub>)m<sup>3</sup>/h: 771
- Τάξη ρευστοδυναμικής απόδοσης: A
- Ηλεκτρική ισχύς στη μέγιστη απόδοση (W<sub>ber</sub>) W: 138,2
- Τάξη απόδοσης Κατακράτησης λίπους: C
- Απόδοση φωτισμού (LE απορροφητήρα) lux/Watt: 87,3
- Συντελεστής αύξησης χρόνου (f): 0,8
- Τάξη απόδοσης φωτισμού: A
- Ροή αέρα ελάχιστης ταχύτητας (Q<sub>min</sub>) m<sup>3</sup>/h: 305
- Ονομαστική ισχύς του συστήματος φωτισμού (WL) W: 6
- Θόρυβος (L<sub>WA</sub>) Ελάχιστη ταχύτητα (dB): 50
- Επίπεδο θορύβου (L<sub>WA</sub>) εντατική ταχύτητα (dB): 78

## Αξεσουάρ

- Συστολή εξόδου : Ναί
- Βαλβίδα αντεπιστροφής : Ναί

## Μοντέλα

- Timer : Ναί
- Ένδειξη κορεσμού φίλτρων : Ναί
- Απορροφητική ικανότητα-Ελεύθερη έξοδος (m<sup>3</sup>/h): 920
- Αριθμός φίλτρων: 1
- Αριθμός ταχυτήτων: 3+1

## Διαστάσεις

Προϊόντα με δυνατότητα παραμετροποίησης χαρακτηριστικών & αξεσουάρ, πιθανόν να έχουν διαφορετικές διαστάσεις.

---

## Διαστάσεις Προϊόντος

Ύψος	81,5 εκ.
Πλάτος	40 εκ.
Βάθος	40 εκ.

### **Μέγιστες Διαστάσεις**

Ύψος	111,5 εκ.
Πλάτος	40 εκ.
Βάθος	40 εκ.



ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΚΤΙΡΙΩΝ

1959

Νικολάου Σκιαδά 15  
Γαργαλιάνοι, 24400, Μεσσηνία

Τηλ: 27630 24455  
Fax: 27630 23550  
[info@artion-home.gr](mailto:info@artion-home.gr)