



ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΚΤΙΡΙΩΝ

1959

## ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Νικολάου Σκιαδά 15  
Γαργαλιάνοι, ΤΚ  
24400, Μεσσηνία

## ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τηλ: 27630 24455  
Fax: 27630 23550  
info@artion-home.gr



www.artion-home.gr

# ΣΥΡΟΜΕΝΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ ΤΕ- ΚΑ CNL 6815 PLUS

Κωδ. προϊόντος: ART 03237

Ημερομηνία δημιουργίας: 05/07/2026

## Τιμή Προϊόντος

---

**289,69 € / Τεμάχιο**

---

η τιμή περιλαμβάνει ΦΠΑ 24%



Διαθέσιμο προϊόν

---

Αποστέλλεται σε 2-3 εργάσιμες  
ημέρες

Για αποστολές εκτός Αττικής ο χρόνος παράδοσης  
εξαρτάται από τα δρομολόγια πρόσβασης

## Συρόμενος απορροφητήρας Teka CNL 6815 Plus

---



- Συρόμενος απορροφητήρας 60cm
- Μοτέρ EcoPower
- Πρόσοψη Inox (με ειδικό βερνίκι για να μη φαίνονται οι δακτυλιές)
- Ηλεκτρονικό χειριστήριο
- Ταχύτητες: 5 + 1 εντατική
- Φωτισμός με μπάρα LED
- Αυτόματη λειτουργία μοτέρ/φωτισμού
- 2 ανοξείδωτα διακοσμητικά φίλτρα, που πλένονται
- Προγραμματισμός χρόνου λειτουργίας
- Δυνατότητα χρήσης φίλτρων ενεργού άνθρακα
- Επίπεδο θορύβου (dB):
- Εντατική ταχύτητα (LwA): 70 dB (\*)
- Μέγιστη ταχύτητα (LwA): 65 dB (\*)
- Ελάχιστη ταχύτητα (LwA): 53 dB (\*)
- Απορροφητική ικανότητα:
- Εντατική ταχύτητα με ελεύθερη έξοδο: 734 m<sup>3</sup>/h
- Εντατική ταχύτητα: 730 m<sup>3</sup>/h (\*)
- Μέγιστη ταχύτητα: 555 m<sup>3</sup>/h (\*)
- Ελάχιστη ταχύτητα: 295 m<sup>3</sup>/h (\*)
- Ενεργειακή κλάση: A
- (\*) σύμφωνα με ΕΕ 65/2014

## Τεχνικά Χαρακτηριστικά

---

### Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά

- Αυτόματη λειτουργία μοτέρ/φωτισμού : Ναι
- Πιστοποιητικά: CE; CB; Rohs
- Πρίζα: European plug

- Επίπεδο θορύβου (LwA) εντατική ταχύτητα (dB): 70

#### **ΕΥ Κανονισμός Νο. 65/2014 &66/2104**

- Ροή αέρα ((Qmax): 555
- Εκπομπες ήχου (LwA) Max Speed (dB): 65
- Τάξη ενεργειακής απόδοσης: A
- Ρευστοδυναμική απόδοση (FDEαπορροφητήρα): 33,1
- Μέσος φωτισμός του συστήματος φωτισμού στην επιφάνεια μαγειρέματος (Emiddle) Lux: 390
- Ροή αέρα εντατικής ταχύτητας (Qboost)m<sup>3</sup>/h: 730
- Τάξη ρευστοδυναμικής απόδοσης: A
- Ηλεκτρική ισχύς στη μέγιστη απόδοση (Wber) W: 164,0
- Τάξη απόδοσης Κατακράτησης λίπους: C
- Απόδοση φωτισμού (LE απορροφητήρα) lux/Watt: 43,3
- Συντελεστής αύξησης χρόνου (f): 0,8
- Τάξη απόδοσης φωτισμού: A
- Ροή αέρα ελάχιστης ταχύτητας (Qmin) m<sup>3</sup>/h: 295
- Ονομαστική ισχύς του συστήματος φωτισμού (WL) W: 9
- Θόρυβος (LwA) Ελάχιστη ταχύτητα (dB): 53
- Επίπεδο θορύβου (LwA) εντατική ταχύτητα (dB): 70

#### **Αξεσουάρ**

- Συστολή εξόδου : Ναί
- Βαλβίδα αντεπιστροφής : Ναί

#### **Μοντέλα**

- Timer : Ναί
- Απορροφητική ικανότητα-Ελεύθερη έξοδος (m<sup>3</sup>/h): 734
- Αριθμός φίλτρων: 2
- Αριθμός ταχυτήτων: 5+1

## **Διαστάσεις**

Προϊόντα με δυνατότητα παραμετροποίησης χαρακτηριστικών & αξεσουάρ, πιθανόν να έχουν διαφορετικές διαστάσεις.

#### **Διαστάσεις Προϊόντος**

Ύψος	27,4 εκ.
------	----------

Πλάτος 60 εκ.

Βάθος 30 εκ.

### **Μέγιστες Διαστάσεις**

Ύψος 27,4 εκ.

Πλάτος 60 εκ.

Βάθος 49 εκ.



ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΚΤΙΡΙΩΝ

1959

Νικολάου Σκιαδά 15  
Γαργαλιάνοι, 24400, Μεσσηνία

Τηλ: 27630 24455  
Fax: 27630 23550  
[info@artion-home.gr](mailto:info@artion-home.gr)