



ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΚΤΙΡΙΩΝ

1959

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Νικολάου Σκιαδά 15
Γαργαλιάνοι, ΤΚ
24400, Μεσσηνία

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τηλ: 27630 24455
Fax: 27630 23550
info@artion-home.gr



www.artion-home.gr

ΣΥΡΟΜΕΝΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ ΤΕ- ΚΑ CNL 6610

Κωδ. προϊόντος: ART 03238

Ημερομηνία δημιουργίας: 22/09/2021

Τιμή Προϊόντος

232,62 € / Τεμάχιο

η τιμή περιλαμβάνει ΦΠΑ 24%



Διαθέσιμο προϊόν

Αποστέλλεται σε 2-3 εργάσιμες
ημέρες

Για αποστολές εκτός Αττικής ο χρόνος παράδοσης
εξαρτάται από τα δρομολόγια πρόσβασης

Συρόμενος απορροφητήρας TeKa CNL 6610



- Συρόμενος απορροφητήρας 60cm
- Μοτέρ με τουρμπίνα διπλής απορρόφησης
- Πρόσοψη Inox (με ειδικό βερνίκι για να μη φαίνονται οι δακτυλιές)
- Ηλεκτρονικό χειριστήριο
- Ταχύτητες: 2 + 1 εντατική
- Φωτισμός με 2 spot LED
- Αυτόματη λειτουργία μοτέρ/φωτισμού
- 2 φίλτρα αλουμινίου, που πλένονται
- Προγραμματισμός χρόνου λειτουργίας
- Δυνατότητα χρήσης φίλτρων ενεργού άνθρακα
- Επίπεδο θορύβου (dB):
- Εντατική ταχύτητα (LwA): 70 dB (*)
- Μέγιστη ταχύτητα (LwA): 63 dB (*)
- Ελάχιστη ταχύτητα (LwA): 60 dB (*)
- Απορροφητική ικανότητα:
- Εντατική ταχύτητα με ελεύθερη έξοδο: 745 m³/h
- Εντατική ταχύτητα: 694 m³/h (*)
- Μέγιστη ταχύτητα: 445 m³/h (*)
- Ελάχιστη ταχύτητα: 330 m³/h (*)
- Ενεργειακή κλάση: C
- (*) σύμφωνα με ΕΕ 65/2014

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά

- Αυτόματη λειτουργία μοτέρ/φωτισμού : Ναι
- Πιστοποιητικά: CE; CB; Rohs
- Πρίζα: European plug

- Επίπεδο θορύβου (LwA) εντατική ταχύτητα (dB): 70

ΕΥ Κανονισμός Νο. 65/2014 &66/2104

- Ροή αέρα ((Qmax): 445
- Εκπομπες ήχου (LwA) Max Speed (dB): 63
- Τάξη ενεργειακής απόδοσης: C
- Ρευστοδυναμική απόδοση (FDEαπορροφητήρα): 17,2
- Μέσος φωτισμός του συστήματος φωτισμού στην επιφάνεια μαγειρέματος (Emiddle) Lux: 128
- Ροή αέρα εντατικής ταχύτητας (Qboost)m³/h: 694
- Τάξη ρευστοδυναμικής απόδοσης: D
- Ηλεκτρική ισχύς στη μέγιστη απόδοση (Wber) W: 203,0
- Τάξη απόδοσης Κατακράτησης λίπους: D
- Απόδοση φωτισμού (LE απορροφητήρα) lux/Watt: 42,7
- Συντελεστής αύξησης χρόνου (f): 1,4
- Τάξη απόδοσης φωτισμού: A
- Ροή αέρα ελάχιστης ταχύτητας (Qmin) m³/h: 330
- Ονομαστική ισχύς του συστήματος φωτισμού (WL) W: 3
- Θόρυβος (LwA) Ελάχιστη ταχύτητα (dB): 60
- Επίπεδο θορύβου (LwA) εντατική ταχύτητα (dB): 70

Αξεσουάρ

- Συστολή εξόδου : Ναί
- Βαλβίδα αντεπιστροφής : Ναί

Μοντέλα

- Timer : Ναί
- Απορροφητική ικανότητα-Ελεύθερη έξοδος (m³/h): 745
- Αριθμός φίλτρων: 2
- Αριθμός ταχυτήτων: 2+1

Διαστάσεις

Προϊόντα με δυνατότητα παραμετροποίησης χαρακτηριστικών & αξεσουάρ, πιθανόν να έχουν διαφορετικές διαστάσεις.

Διαστάσεις Προϊόντος

Ύψος	27,4 εκ.
------	----------

Πλάτος 60 εκ.

Βάθος 30 εκ.

Μέγιστες Διαστάσεις

Ύψος 27,4 εκ.

Πλάτος 60 εκ.

Βάθος 49 εκ.



ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΚΤΙΡΙΩΝ

1959

Νικολάου Σκιαδά 15
Γαργαλιάνοι, 24400, Μεσσηνία

Τηλ: 27630 24455
Fax: 27630 23550
info@artion-home.gr