



ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΚΤΙΡΙΩΝ

1959

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Νικολάου Σκιαδά 15
Γαργαλιάνοι, ΤΚ
24400, Μεσσηνία

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τηλ: 27630 24455
Fax: 27630 23550
info@artion-home.gr



www.artion-home.gr

ΣΥΡΟΜΕΝΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ ΤΕ- ΚΑ CNL 9815 PLUS

Κωδ. προϊόντος: ART 03239

Ημερομηνία δημιουργίας: 27/04/2026

Τιμή Προϊόντος

348,74 € / Τεμάχιο

η τιμή περιλαμβάνει ΦΠΑ 24%



Προσωρινά μη διαθέσιμο

Αποστέλλεται σε 2-3 εργάσιμες
ημέρες

Για αποστολές εκτός Αττικής ο χρόνος παράδοσης
εξαρτάται από τα δρομολόγια πρόσβασης

Συρόμενος απορροφητήρας Teka CNL 9815 Plus



- Συρόμενος απορροφητήρας 90cm
- Μοτέρ EcoPower
- Πρόσοψη Inox (με ειδικό βερνίκι για να μη φαίνονται οι δακτυλιές)
- Ηλεκτρονικό χειριστήριο
- Ταχύτητες: 5 + 1 εντατική
- Φωτισμός με μπάρα LED
- Αυτόματη λειτουργία μοτέρ/φωτισμού
- 4 ανοξείδωτα διακοσμητικά φίλτρα, που πλένονται
- Προγραμματισμός χρόνου λειτουργίας
- Δυνατότητα χρήσης φίλτρων ενεργού άνθρακα
- Επίπεδο θορύβου (dB):
- Εντατική ταχύτητα (LwA): 70 dB (*)
- Μέγιστη ταχύτητα (LwA): 65 dB (*)
- Ελάχιστη ταχύτητα (LwA): 53 dB (*)
- Απορροφητική ικανότητα:
- Εντατική ταχύτητα με ελεύθερη έξοδο: 734 m³/h
- Εντατική ταχύτητα: 730 m³/h (*)
- Μέγιστη ταχύτητα: 555 m³/h (*)
- Ελάχιστη ταχύτητα: 295 m³/h (*)
- Ενεργειακή κλάση: A
- (*) σύμφωνα με ΕΕ 65/2014

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά

- Αυτόματη λειτουργία μοτέρ/φωτισμού : Ναι
- Πιστοποιητικά: CE; CB; Rohs
- Πρίζα: European plug

- Επίπεδο θορύβου (LwA) εντατική ταχύτητα (dB): 70

ΕΥ Κανονισμός Νο. 65/2014 &66/2104

- Ροή αέρα ((Qmax): 555
- Εκπομπες ήχου (LwA) Max Speed (dB): 65
- Τάξη ενεργειακής απόδοσης: A
- Ρευστοδυναμική απόδοση (FDEαπορροφητήρα): 33,1
- Μέσος φωτισμός του συστήματος φωτισμού στην επιφάνεια μαγειρέματος (Emiddle) Lux: 500
- Ροή αέρα εντατικής ταχύτητας (Qboost)m³/h: 730
- Τάξη ρευστοδυναμικής απόδοσης: A
- Ηλεκτρική ισχύς στη μέγιστη απόδοση (Wber) W: 164,0
- Τάξη απόδοσης Κατακράτησης λίπους: C
- Απόδοση φωτισμού (LE απορροφητήρα) lux/Watt: 41,7
- Συντελεστής αύξησης χρόνου (f): 0,8
- Τάξη απόδοσης φωτισμού: A
- Ροή αέρα ελάχιστης ταχύτητας (Qmin) m³/h: 295
- Ονομαστική ισχύς του συστήματος φωτισμού (WL) W: 12
- Θόρυβος (LwA) Ελάχιστη ταχύτητα (dB): 53
- Επίπεδο θορύβου (LwA) εντατική ταχύτητα (dB): 70

Αξεσουάρ

- Συστολή εξόδου : Ναί
- Βαλβίδα αντεπιστροφής : Ναί

Μοντέλα

- Timer : Ναί
- Απορροφητική ικανότητα-Ελεύθερη έξοδος (m³/h): 734
- Αριθμός φίλτρων: 4
- Αριθμός ταχυτήτων: 5+1

Διαστάσεις

Προϊόντα με δυνατότητα παραμετροποίησης χαρακτηριστικών & αξεσουάρ, πιθανόν να έχουν διαφορετικές διαστάσεις.

Διαστάσεις Προϊόντος

Ύψος	27,4 εκ.
------	----------

Πλάτος 90 εκ.

Βάθος 30 εκ.

Μέγιστες Διαστάσεις

Ύψος 27,4 εκ.

Πλάτος 90 εκ.

Βάθος 49 εκ.



ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΚΤΙΡΙΩΝ

1959

Νικολάου Σκιαδά 15
Γαργαλιάνοι, 24400, Μεσσηνία

Τηλ: 27630 24455
Fax: 27630 23550
info@artion-home.gr